Conexões Tupy



Linha Tupypres - Conexões de Ferro Maleável aplicadas na condução de líquidos, gases e vapores.

Conexões Tupypres

Para instalação rápida, simples e com encaixe perfeito e estanque, sem o uso de ferramentas especiais.

Tabela de Pressão	Conexões de Uso para Tubos de Aço	
	Diâmetro Nominal (½ à 2. ½)	Diâmetro Nominal (½ à 2. ½)
Fluído	Temperatura do Fluído (°C)	Pressão (bar)
Gás	70	10
Água	80	16
Ar	80	10
Combustível Líquido	80	16

Cotovelo - Fig. 1907



Medidas: 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2 e 2.1/2 Maiores detalhes em nosso site.

Tê - Fig. 1944



Medidas: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, 1, $\frac{1}{4}$, 1. $\frac{1}{2}$, 2 e 2. $\frac{1}{2}$ Maiores detalhes em nosso site.

Luva - Fig. 1931



Medidas: ½, ¾, 1, 1.¼, 1.½, 2 e 2.½ Maiores detalhes em nosso site.

Tê com rosca central - Fig. 1949



Medidas: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, 1. $\frac{1}{4}$, 1. $\frac{1}{2}$, 2 e 2. $\frac{1}{2}$ Maiores detalhes em nosso site.

Luva de Redução - Fig. 1932



Medidas: 1.½ x 1, 2 x 1, 2 x 1.½

Flange - Fig. 1090



Medidas: ½", ¾", 1", 1.¼", 1.½" e 2" Maiores detalhes em nosso site.